Лист	Наименование	Примечание
1	Титул	
2	Ведомость чертежей. Общие данные	
3	Архитектурный раздел	
4	Перспективные виды	
4.1	3D вид 1	
4.2	3D вид 2	
5	Фасады в осях "1"-"3", "3"-"1"	
6	Фасады в осях "А"-"В", "В"-"А"	
7	План помещений Этаж 1. Экспликация помещений	
8	План помещений Этаж 2. Экспликация помещений.	
9	План дверных и оконных проемов	
10	Ведомость заполнения дверных и оконных проемов.	
11	Кладочный план стен Этаж 1	
12	Кладочный план стен Этаж 2	
13	Кладочный план перегородок	
14	Разрез AP1-AP1	
15	Разрез AP2-AP2	
16	План кровли	
17	Генплан. Схема расположения на участке	

Общие данные

1. Проект индивидуального жилого дома на одну семью разработанный на основании договора: № 19-07/01 от "01" июля 2019г.
 Все проектные решения определены исходя из функционального назначения помещений.
 Проектируемые разделы:

- Архитектурный раздел
- Конструктивный раздел

2. Площадка строительства расположена : Ярославская обл, р-н Некрасовский, с/о Левашовский, д. Смирново.
 Кадастровый номер участка : 76:09:111901:173

3. Климатические условия:

- снеговая нагрузка - 200 кг/м.кв (нормативная) для IV снегового района (СП 20.13330.2016)
- расчетная температура наружного воздуха - минус 31 °С (данные по Ярославской области)

4. Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.4

Технико-экономические показатели

- Площадь застройки: 100,14 м²
- Общая площадь здания (сумма площадей помещений): 144,80 м²
- Площадь кровли здания (без навесов): 129,20 м²

*Площадь здания вычислена по экспликации помещений и пристроек.

Объемно-планировочные решения

- Количество наземных этажей: 2
- Наличие подвала: нет
- Режим эксплуатации чердачного пространства: холодный чердак
- Габаритные размеры дома в плане: 11,750x7,700 м
- Высота 1 этажа (от пола до потолка): 2,950 м
- Высота 2 этажа (от пола до потолка): 2,675 м
- Проектная нулевая отметка: уровень чистого пола 1-го этажа
- Высота здания (самая высокая точка здания): +7,760 м

Конструктивные решения

1. Материал наружных несущих стен:

1 слой - кладка из газобетонных блоков Thegmosibe размерами 600x375x250 мм /D400 /B2.5 на растворе для тонкошовной кладки (или ППУ-клею для кладки).

2 слой - фасадная силикон-силикатная штукатурка 7-10мм(тонкослойная штукатурная система в составе: базовый слой, армированный штукатурной сеткой, грунтовка, декоративный слой)

2. Материал внутренних несущих стен:

кладка из газобетонных блоков Thegmosibe размерами 600x300x250 мм /D500 /B3.5 на растворе для тонкошовной кладки (или ППУ-клею для кладки).

3. Материал внутренних перегородок:

кладка из газобетонных блоков Thegmosibe размерами 600x150x250 мм /D600/B5.

4. Вид фундамента:

Фундаментная плита по системе УШП, конструктивное сечение см. раздел КР. Требуется утепления цоколя и отмостки, для предотвращения промерзания и пучения грунта. При последующей вертикальной планировке участка, предусмотреть мероприятия по отводу атмосферных осадков, сезонного таяния снега от фундамента здания.

5. Перекрытие:

1 этажа: сборно-монолитное перекрытие толщиной 250 мм.

2 этаж: деревянные балки с утеплением минераловатными плитами.

6. Конструкция лестницы: металлический каркас. Конструкция разрабатывается фирмой производителем.

7. Конструкция кровли: стропильная система деревянная, форма крыши четырехскатная с покрытием металлочерепицей.

Защиту деревянных конструкций производить в соответствии с СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии":

- Крепежные металлические элементы (метизы) - гвозди, саморезы, болты, шпильки и пр. должны иметь цинковое покрытие

- При возведении несущих деревянных конструкций пиломатериалы должны соответствовать ГОСТу 8486-86 и иметь сорт не ниже 2.

Обеспечение пожарной безопасности

Предотвращение распространения пожара обеспечивается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения, к ним относятся:

- обработка деревянных конструкций огнезащитными составами
- отсутствие отделки из горючих материалов
- организация пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники.

Без штампа "К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ" технадзора заказчика, а так же привязки объекта к конкретному участку, данные чертежи не имеют силы и могут использоваться только для подготовительных работ.

Проверил	Карасев В.А.			Ведомость чертежей. Общие данные	Станд.	Лист	Листов
Выполнил	Сергеева Н.С.				АР	2	17
Соглас.	Кушнерева О.К.						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Архитектурный раздел

Согласовано

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Проверил	Карасев В.А.		
Выполнил	Сергеева Н.С.		
Соглас.	Кушнерева О.К.		

Архитектурный раздел

Стад.	Лист	Листов
АР	3	17

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Проверил	Карасев В.А.		
Выполнил	Сергеева Н.С.		
Соглас.	Кушнерева О.К.		

Перспективные виды

Стад.	Лист	Листов
АР	4	17

Фасад 1-3
М 1: 100

Фасад 3-1
М 1: 100

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Проверил	Карасев В.А.	
Выполнил	Сергеева Н.С.	
Соглас.	Кушнерева О.К.	

Фасады в осях "1"- "3", "3"- "1"

Стад.	Лист	Листов
АР	5	17

Фасад А-В

M1: 75

Фасад В-А

M1: 75

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Проверил	Карасев В.А.		Фасады в осях "А"- "В", "В"- "А"	Станд.	Лист	Листов
Выполнил	Сергеева Н.С.			АР	6	17
Соглас.	Кушнерева О.К.					

План помещений Этаж 1

M 1: 50

Экспликация помещений Этаж 1

№ пом	Наименование	Площадь, м ²
Этаж 1		
1	Холл	4,5 м ²
2	Котельная	5,7 м ²
3	Гардероб	4,3 м ²
4	Гостиная	17,6 м ²
5	Кухня-Столовая	14,8 м ²
6	Кабинет	10,4 м ²
7	Сауна	3,7 м ²
8	Санузел	5,1 м ²
9	Тамбур	4,2 м ²
		70,3 м ²
Этаж 1 Пристройка		
1	Крыльцо	6,0 м ²
		6,0 м ²
Итого:		76,3 м ²

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Проверил	Карасев В.А.
Выполнил	Сергеева Н.С.
Соглас.	Кушнерева О.К.

План помещений Этаж 1. Экспликация помещений

Стад.	Лист	Листов
AP	7	17

План помещений Этаж 2

М 1:50

Экспликация помещений Этаж Мансардный

№ пом	Наименование	Площадь, м ²
Этаж 2		
1	Ванная	4,2 м ²
2	Холл	6,7 м ²
3	Спальная	14,0 м ²
4	Спальная	15,3 м ²
5	Спальная	13,7 м ²
6	Спальная	14,7 м ²
Итого:		68,5 м ²

Общая площадь помещений

№ пом	Наименование	Площадь, м ²
Этаж 1		
		76,3 м ²
Этаж 2		
		68,5 м ²
Итого:		144,8 м ²

Согласовано

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

Проверил	Карасев В.А.
Выполнил	Сергеева Н.С.
Соглас.	Кушнерева О.К.

План помещений Этаж 2. Экспликация помещений.

Стад.	Лист	Листов
АР	8	17

План дверных и оконных проемов 1 этажа

М 1:100

План дверных и оконных проемов мансардного этажа

М 1:100

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

*Примечание: Размеры окон и дверей на планах указаны по размеру проема.

Проверил	Карасев В.А.
Выполнил	Сергеева Н.С.
Соглас.	Кушнерева О.К.

План дверных и оконных проемов

Станд.	Лист	Листов
АР	9	17

Спецификация окон

Поз.	Марка	Изображение	В	Ш	Кол-во	Комментарии
1	ОК-1		1680	960	2	
2	ОК-2		630	1140	1	
3	ОК-3		1680	1310	2	
4	ОК-4		2080	1940	2	
5	ОК-5		1630	1740	2	
6	ОК-6		2430	1140	1	
7	ОК-7		630	1140	1	
8	ОК-8		1630	1760	4	

Спецификация дверей

Поз.	Марка	Изображение	В	Ш	Кол-во	Комментарии
1	Д-1		2060	860	9	
2	Д-2		1880	660	1	Раздвижная
3	Д-3		2100	1750	1	Остекленная (для сауны)
4	ДН-1		2100	1000	1	
5	П-1		2200	1500	1	Проем
6	ББ-1		2150	1840	1	

*Примечание: Размеры окон и дверей указаны по размеру изделия с учетом монтажного зазора. Уточнить по месту перед изготовлением.

Проверил	Проверил			Ведомость заполнения дверных и оконных проемов.	Станд.	Лист	Листов
Выполнил	Сергеева Н.С.				АР	10	17
Соглас.	Кушнерева О.К.						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Кладочный план стен Этаж 2

М 1:50

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Проверил	Карасев В.А.		
Выполнил	Сергеева Н.С.		
Соглас.	Кушнерева О.К.		

Кладочный план стен Этаж 2

Станд.	Лист	Листов
АР	12	17

Разрез AP1-AP1

М 1:50

Согласовано

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

*Примечание: Высотные отметки окон, дверей даны по проему

Проверил	Карасев В.А.
Выполнил	Сергеева Н.С.
Соглас.	Кушнерева О.К.

Разрез AP1-AP1

Станд.	Лист	Листов
AP	14	17

Разрез AP2-AP2

М 1:50

Доски пола(условно)	25 мм
Супердиффузионная мембрана	
Балки перекрытия	200 мм
(Минеральная теплоизоляция)	200 мм
Пароизоляция	
Подшивка потолка (условно)	25 мм

Металлочерепица	35 мм
Обрешетка	25 мм
Контробрешетка	50 мм
Супердиффузионная мембрана	
Стропильная система кровли	200 мм

Отделка пола (условно)	25 мм
Звукоизоляция (условно)	25 мм
Сборное перекрытие	250 мм

Отделка пола (условно)	20 мм
Стяжка пола (условно)	30 мм
Монолитная плита(фндамента УШП)	100 мм
Теплоизоляция ЭППС	100 мм
Песчаная подушка	
Естественное основание

Ведомость материалов стен

Поз.	Обозначение	Наименование	Объем, м3	Площадь, м2	Примечание
	ГОСТ 31359-2007	Газобетонный блок D400, В 2.5, 375x250x625мм	65,86 м ³	184 м ²	
	ГОСТ 31359-2007	Газобетонный блок D500, В3.5, 50x250x625мм	1,43 м ³	29 м ²	устройство армопояса
	ГОСТ 31359-2007	Газобетонный блок D500, В3.5, 150x250x625мм	13,79 м ³	92 м ²	перегородочные блоки
	ГОСТ 31359-2007	Газобетонный блок D500, В3.5, 300x250x625мм	11,20 м ³	38 м ²	
	ГОСТ 31359-2007	Газобетонный блок D600, В5, 100x250x625мм	2,03 м ³	20 м ²	устройство армопояса

Примечание:

1. Высотные отметки окон, дверей даны по проему
2. Величины объем и площади материала даны без учета запаса. Рекомендуется брать запас 5%.

Проверил	Карасев В.А.
Выполнил	Сергеева Н.С.
Соглас.	Кушнерева О.К.

Разрез AP2-AP2

Станд.	Лист	Листов
AP	15	17

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

План кровли

М 1 : 50

Спецификация кровли

Поз.	Наименование	Тип	Площадь
1	Кровля 1	Скатная, мягкая 319мм	122,99 м ²
2	Кровля 2	Скатная, мягкая 319мм	6,21 м ²

Проверил	Проверил		
Выполнил	Сергеева Н.С.		
Соглас.	Кушнерева О.К.		

План кровли

Стад.	Лист	Листов
AP	16	17

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Генплан. Схема расположения на участке (76:09:111901:182)

М 1 : 200

- - граница земельного участка
- - зона допустимого размещения хозяйственных построек
- - зона допустимого размещения жилых строений
- - проезд
- - охранная зона ЛЭП
- - проектируемое жилое строение
- - хоз. постройка
- - скважина
- - септик

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Проверил	Карасев В.А.			Генплан. Схема расположения на участке	Станд.	Лист	Листов
Выполнил	Сергеева Н.С.				АР	17	17
Соглас.	Кушнерева О.К.						