

Масштаб 1 : 100

Скв.1

Начата :12.10.2020
Окончена :12.10.2020

Абс.отметка устья : 74.50 м
Общая глубина : 7.00 м

N слоя п/п	Геологический индекс		Глубина залегания слоя, м		Мощность, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическ. разрез		Глубина отбора образцов	Наименование грунта	Сведения о воде	
			от	до							появление воды	установ. уровень
1	tQ	IV	0.00	0.50	0.50	74.00	НСК			Насыпной грунт, сложен песком и глиной, с включением строительного мусора (камни, обрывки проводов)		
							①		1 ▲ 2 ▲ 3 ▲ 4 ▲ 5 ▲ 6 ▲	Суглинок полутвердый, коричневый, в интервале 1,0 - 2,5 м с включениями прослоев песка мелкого, малой степени влажности		
2	аQ		0.50	7.00	6.50	67.50			7			

инв.№	№ подл.	подпись и дата	взам. инв.№

						П-10.20.6			
						«Строительство коттеджа по улице Потребительская д. 11»			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Геолог		Долгополов Р.Э.			10.2020	Инженерно - геологические изыскания	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
						Инженерно-геологические разрезы	ООО "ТатГеоИзыскания"		